СПИСОК ФУНКЦИЙ EXCEL

с переводом на английский язык



Eng	Рус	Описание
ABS	ABS	Возвращает модуль (абсолютную величину) числа
ACCRINT	НАКОПДОХОД	Возвращает накопленный процент по ценным бумагам с периодической выплатой процентов
ACCRINTM	НАКОПДОХОДПОГАШ	Возвращает накопленный процент по ценным бумагам, проценты по которым выплачиваются в срок погашения
ACOS	ACOS	Возвращает арккосинус числа
ACOSH	ACOSH	Возвращает гиперболический арккосинус числа
ADDRESS	АДРЕС	Возвращает ссылку на отдельную ячейку листа в виде текста
AMORDEGRC	АМОРУМ	Возвращает величину амортизации для каждого учетного периода, используя коэффициент амортизации
AMORLINC	АМОРУВ	Возвращает величину амортизации для каждого учетного периода
AND	И	Возвращает значение ИСТИНА, если все аргументы имеют значение ИСТИНА
AREAS	ОБЛАСТИ	Возвращает количество областей в ссылке
ASC	ASC	Для языков с двухбайтовыми наборами знаков (например, катакана) преобразует полноширинные (двухбайтовые) знаки в полуширинные (однобайтовые)

Eng	Рус	Описание
ASIN	ASIN	Возвращает арксинус числа
ASINH	ASINH	Возвращает гиперболический арксинус числа
ATAN	ATAN	Возвращает арктангенс числа
ATAN2	ATAN2	Возвращает арктангенс для заданных координат x и y
ATANH	ATANH	Возвращает гиперболический арктангенс числа
AVEDEV	СРОТКЛ	Возвращает среднее арифметическое абсолютных значений отклонений точек данных от среднего
AVERAGE	СРЗНАЧ	Возвращает среднее арифметическое аргументов
AVERAGEA	СРЗНАЧА	Возвращает среднее арифметическое аргументов, включая числа, текст и логические значения
BAHTTEXT	БАТТЕКСТ	Преобразует число в текст, используя денежный формат ß (БАТ)
BESSELI	БЕССЕЛЬ.I	Возвращает модифицированную функцию Бесселя In(x)
BESSELJ	БЕССЕЛЬ.J	Возвращает функцию Бесселя Jn(x)

Eng	Рус	Описание
BESSELK	**БЕССЕЛЬ.К**	Возвращает модифицированную функцию Бесселя Kn(x)
BESSELY	**БЕССЕЛЬ.Y**	Возвращает функцию Бесселя Yn(x)
BETA.DIST	**БЕТА.РАСП**	Возвращает интегральную функцию бета-распределения
BETA.INV	**БЕТА.ОБР**	Возвращает обратную интегральную функцию указанного бета-распределения
BETADIST	**БЕТАРАСП**	Возвращает интегральную функцию бета-распределения
BETAINV	**БЕТАОБР**	Возвращает обратную интегральную функцию указанного бета-распределения
BIN2DEC	**ДВ.В.ДЕС**	Преобразует двоичное число в десятичное
BIN2HEX	**ДВ.В.ШЕСТН**	Преобразует двоичное число в шестнадцатеричное
BIN2OCT	**ДВ.В.ВОСЬМ**	Преобразует двоичное число в восьмеричное
BINOM.DIST	**БИНОМ.РАСП**	Возвращает отдельное значение вероятности биномиального распределения
BINOM.INV	**БИНОМ.ОБР**	Возвращает наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение меньше заданного условия или равно ему

Eng	Рус	Описание
BINOMDIST	БИНОМРАСП	Возвращает отдельное значение вероятности биномиального распределения
CALL	ВЫЗВАТЬ	Вызывает процедуру из динамически связываемой библиотеки или программный ресурс
CEILING	ОКРВВЕРХ	Округляет число до ближайшего целого или до ближайшего кратного указанному значению
CELL	ЯЧЕЙКА	Возвращает сведения о формате, расположении или содержимом ячейки. Примечание. Данная функция недоступна в приложении Excel Web App
CHAR	СИМВОЛ	Возвращает знак с заданным кодом
CHIDIST	ХИ2РАСП	Возвращает одностороннюю вероятность распределения хи-квадрат
CHIINV	ХИ2ОБР	Возвращает обратное значение односторонней вероятности распределения хи-квадрат
CHISQ.DIST.RT	ХИ2.РАСП.ПХ	Возвращает одностороннюю вероятность распределения хи-квадрат
CHISQ.INV.RT	ХИ2.ОБР.ПХ	Возвращает обратное значение односторонней вероятности распределения хи-квадрат
CHISQ.TEST	ХИ2.ТЕСТ	Возвращает тест на независимость
CHITEST	ХИ2ТЕСТ	Возвращает тест на независимость

Eng	Рус	Описание
CHOOSE	ВЫБОР	Выбирает значение из списка значений
CLEAN	ПЕЧСИМВ	Удаляет все непечатаемые знаки из текста
CODE	КОДСИМВ	Возвращает числовой код первого знака в текстовой строке
COLUMN	СТОЛБЕЦ	Возвращает номер столбца, на который указывает ссылка
COLUMNS	ЧИСЛСТОЛБ	Возвращает количество столбцов в ссылке
COMBIN	ЧИСЛКОМБ	Возвращает количество комбинаций для заданного числа объектов
COMPLEX	КОМПЛЕКСН	Преобразует коэффициенты при вещественной и мнимой частях комплексного числа в комплексное число
CONCATENATE	СЦЕПИТЬ	
CONFIDENCE	ДОВЕРИТ	Возвращает доверительный интервал для среднего значения по генеральной совокупности
CONFIDENCE.NORM	ДОВЕРИТ.НОРМ	Возвращает доверительный интервал для среднего значения по генеральной совокупности
CONVERT	ПРЕОБР	Преобразует число из одной системы счисления в другую

Eng	Рус	Описание
CORREL	КОРРЕЛ	Возвращает коэффициент корреляции между двумя множествами данных
COS	COS	Возвращает косинус числа
COSH	COSH	Возвращает гиперболический косинус числа
COUNT	СЧЁТ	Подсчитывает количество чисел в списке аргументов
COUNTA	СЧЁТЗ	Подсчитывает количество значений в списке аргументов
COUNTBLANK	СЧИТАТЬПУСТОТЫ	Подсчитывает количество пустых ячеек в диапазоне
COUNTIF	СЧЁТЕСЛИ	Подсчитывает количество ячеек в диапазоне, удовлетворяющих заданному условию
COUPDAYBS	ДНЕЙКУПОНДО	Возвращает количество дней от начала действия купона до даты соглашения
COUPDAYS	ДНЕЙКУПОН	Возвращает число дней в периоде купона, содержащем дату соглашения
COUPDAYSNC	ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ	Возвращает число дней от даты соглашения до срока следующего купона
COUPNCD	ДАТАКУПОНДО	Возвращает предыдущую дату купона перед датой соглашения

Eng	Рус	Описание
COUPNCD	ДАТАКУПОНДО	Возвращает предыдущую дату купона перед датой соглашения
COUPNUM	ЧИСЛКУПОН	Возвращает количество купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения и сроком вступления в силу
COUPPCD	ДАТАКУПОНДО	
COVAR	КОВАР	Возвращает ковариацию, среднее произведений парных отклонений
COVARIANCE.P	КОВАРИАЦИЯ.Г	Возвращает ковариацию, среднее произведений парных отклонений
CRITBINOM	КРИТБИНОМ	Возвращает наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение меньше заданного значения или равно ему
CUMIPMT	ОБЩПЛАТ	Возвращает общий процент, начисленный за интервал между двумя периодическими выплатами
CUMPRINC	ОБЩДОХОД	Возвращает общую выплату по займу между двумя периодическими выплатами
DATE	ДАТА	Возвращает заданную дату в числовом формате
DATEVALUE	ДАТАЗНАЧ	Преобразует дату из текстового формата в числовой
DAVERAGE	ДСРЗНАЧ	Возвращает среднее значение выбранных записей базы данных

Eng	Рус	Описание
DAY	ДЕНЬ	Преобразует дату в числовом формате в день месяца
DAYS360	ДНЕЙ360	Вычисляет количество дней между двумя датами на основе 360-дневного года
DB	ФУО	Возвращает величину амортизации актива для заданного периода, рассчитанную методом фиксированного уменьшения остатка
DCOUNT	БСЧЁТ	Подсчитывает количество числовых ячеек в базе данных
DCOUNTA	БСЧЁТА	Подсчитывает количество непустых ячеек в базе данных
DDB	ДДОБ	Возвращает величину амортизации актива за данный период, используя метод двойного уменьшения остатка или иной явно указанный метод
DEC2BIN	ДЕС.В.ДВ	Преобразует десятичное число в двоичное
DEC2HEX	ДЕС.В.ШЕСТН	Преобразует десятичное число в шестнадцатеричное
DEC2OCT	ДЕС.В.ВОСЬМ	Преобразует десятичное число в восьмеричное
DEGREES	ГРАДУСЫ	Преобразует радианы в градусы
DELTA	ДЕЛЬТА	Проверяет равенство двух значений

Eng	Рус	Описание
DEVSQ	КВАДРОТКЛ	Возвращает сумму квадратов отклонений
DGET	БИЗВЛЕЧЬ	Извлекает из базы данных одну запись, удовлетворяющую заданному условию
DISC	СКИДКА	Возвращает норму скидки для ценных бумаг
DMAX	ДМАКС	Возвращает максимальное значение среди выделенных записей базы данных
DMIN	ДМИН	Возвращает минимальное значение среди выделенных записей базы данных
DOLLAR	РУБЛЬ	Преобразует число в текст, используя денежный формат рубля
DOLLARDE	РУБЛЬ.ДЕС	Преобразует цену в рублях, выраженную в виде дроби, в цену в рублях, выраженную десятичным числом
DOLLARFR	РУБЛЬ.ДРОБЬ	Преобразует цену в рублях, выраженную десятичным числом, в цену в рублях, выраженную в виде дроби
DPRODUCT	БДПРОИЗВЕД	Перемножает значения определенного поля в записях базы данных, удовлетворяющих условию
DSTDEV	ДСТАНДОТКЛ	Оценивает стандартное отклонение по выборке из выделенных записей базы данных
DSTDEVP	ДСТАНДОТКЛП	Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности из выделенных записей базы данных

Eng	Рус	Описание
DSUM	БДСУММ	Суммирует числа в поле для записей базы данных, удовлетворяющих условию
DURATION	ДЛИТ	Возвращает годовую продолжительность действия ценных бумаг с периодическими выплатами по процентам
DVAR	БДДИСП	Оценивает дисперсию по выборке из выделенных записей базы данных
DVARP	БДДИСПП	Вычисляет дисперсию по генеральной совокупности для выделенных записей базы данных
EDATE	ДАТАМЕС	Возвращает дату в числовом формате, отстоящую на заданное число месяцев вперед или назад от начальной даты
EFFECT	ЭФФЕКТ	Возвращает действующие годовые процентные ставки
EOMONTH	КОНМЕСЯЦА	Возвращает дату в числовом формате для последнего дня месяца, отстоящего вперед или назад на заданное число месяцев
ERF	ФОШ	Возвращает функцию ошибки
ERF.PRECISE	ФОШ.ТОЧНО	Возвращает функцию ошибки
ERFC	ДФОШ	Возвращает дополнительную функцию ошибки
ERFC.PRECISE	ДФОШ.ТОЧНО	Возвращает дополнительную функцию ошибки, интегрированную в пределах от x до бесконечности

Eng	Рус	Описание
ERROR.TYPE	ТИП.ОШИБКИ	Преобразует число в значение в единицах евро, преобразует значения в евро в значение в национальной валюте стран, использующих евро, или преобразует число из одной национальной валюты в другую, используя в качестве промежуточного результата значение в евро (триангуляция)
EVEN	ЧЁТН	Округляет число до ближайшего четного целого
EXACT	СОВПАД	Проверяет идентичность двух текстовых значений
EXP	EXP	Возвращает число e, возведенное в указанную степень
EXPON.DIST	ЭКСП.РАСП	Возвращает экспоненциальное распределение
EXPONDIST	ЭКСПРАСП	Возвращает экспоненциальное распределение
F.DIST.RT	F.РАСП.ПХ	Возвращает F-распределение вероятности
F.INV.RT	F.ОБР.ПХ	Возвращает обратное значение F-распределения вероятности
F.TEST	F.ТЕСТ	Возвращает результат F-теста
FACT	ФАКТР	Возвращает факториал числа

Eng	Рус	Описание
FACTDOUBLE	ДВФАКТР	Возвращает двойной факториал числа
FALSE	ЛОЖЬ	Возвращает логическое значение ЛОЖЬ
FDIST	FРАСП	Возвращает F-распределение вероятности
FIND, FINDB	НАЙТИ, НАЙТИБ	
FINV	FРАСПОБР	Возвращает обратное значение F-распределения вероятности
FISHER	ФИШЕР	Возвращает преобразование Фишера
FISHERINV	ФИШЕРОБР	Возвращает обратное преобразование Фишера
FIXED	ФИКСИРОВАННЫЙ	Форматирует число и преобразует его в текст с заданным числом десятичных знаков
FLOOR	ОКРВНИЗ	Округляет число до ближайшего меньшего по модулю значения
FORECAST	ПРЕДСКАЗ	Возвращает значение линейного тренда
FREQUENCY	ЧАСТОТА	Возвращает распределение частот в виде вертикального массива

Eng	Рус	Описание
FTEST	ФТЕСТ	
FV	БС	Возвращает будущую стоимость инвестиции
FVSCHEDULE	БЗРАСПИС	Возвращает будущую стоимость первоначальной основной суммы после начисления ряда сложных процентов
GAMMA.DIST	ГАММА.РАСП	Возвращает гамма-распределение
GAMMA.INV	ГАММА.ОБР	Возвращает обратное значение интегрального гамма-распределения
GAMMADIST	ГАММАРАСП	Возвращает гамма-распределение
GAMMAINV	ГАММАОБР	Возвращает обратное значение интегрального гамма-распределения
GAMMALN	ГАММАНЛОГ	Возвращает натуральный логарифм гамма-функции, Г(x)
GAMMALN.PRECISE	ГАММАНЛОГ.ТОЧНО	Возвращает натуральный логарифм гамма-функции, Г(x)
GCD	НОД	Возвращает наибольший общий делитель
GEOMEAN	СРГЕОМ	Возвращает среднее геометрическое

Eng	Рус	Описание
GESTEP	ПОРОГ	Проверяет, не превышает ли данное число пороговое значение
GETPIVOTDATA	ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ	Возвращает данные, хранящиеся в отчете сводной таблицы
GROWTH	РОСТ	Возвращает значения в соответствии с экспоненциальным трендом
HARMEAN	СРГАРМ	Возвращает среднее гармоническое
HEX2BIN	ШЕСТН.В.ДВ	Преобразует шестнадцатеричное число в двоичное
HEX2DEC	ШЕСТН.В.ДЕС	Преобразует шестнадцатеричное число в десятичное
HEX2OCT	ШЕСТН.В.ВОСЬМ	Преобразует шестнадцатеричное число в восьмеричное
HLOOKUP	ГПР	Выполняет поиск в первой строке массива и возвращает значение указанной ячейки
HOUR	ЧАС	Преобразует дату в числовом формате в часы
HYPERLINK	ГИПЕРССЫЛКА	Создает ссылку, открывающую документ, который находится на сервере сети, в интрасети или в Интернете
HYPGEOM.DIST	ГИПЕРГЕОМ.РАСП	Возвращает гипергеометрическое распределение

Eng	Рус	Описание
HYPGEOMDIST	ГИПЕРГЕОМЕТ	Возвращает гипергеометрическое распределение
IF	ЕСЛИ	Выполняет проверку условия
IMABS	МНИМ.ABS	Возвращает абсолютную величину (модуль) комплексного числа
IMAGINARY	МНИМ.ЧАСТЬ	Возвращает коэффициент при мнимой части комплексного числа
IMARGUMENT	МНИМ.АРГУМЕНТ	Возвращает значение аргумента комплексного числа (тета) – угол, выраженный в радианах
IMCONJUGATE	МНИМ.СОПРЯЖ	Возвращает комплексно-сопряженное комплексное число
IMCOS	МНИМ.COS	Возвращает косинус комплексного числа
IMDIV	МНИМ.ДЕЛ	Возвращает частное от деления двух комплексных чисел
IMEXP	МНИМ.EXP	Возвращает экспоненту комплексного числа
IMLN	МНИМ.LN	Возвращает натуральный логарифм комплексного числа
IMLOG10	МНИМ.LOG10	Возвращает десятичный логарифм комплексного числа

Eng	Рус	Описание
IMLOG2	МНИМ.LOG2	Возвращает двоичный логарифм комплексного числа
IMPOWER	МНИМ.СТЕПЕНЬ	Возвращает комплексное число, возведенное в целую степень
IMPRODUCT	МНИМ.ПРОИЗВЕД	Возвращает произведение комплексных чисел
IMREAL	МНИМ.ВЕЩ	Возвращает коэффициент при вещественной части комплексного числа
IMSIN	МНИМ.SIN	Возвращает синус комплексного числа
IMSQRT	МНИМ.КОРЕНЬ	Возвращает значение квадратного корня из комплексного числа
IMSUB	МНИМ.РАЗН	Возвращает разность двух комплексных чисел
IMSUM	МНИМ.СУММ	Возвращает сумму комплексных чисел.
INDEX	ИНДЕКС	Использует индекс для выбора значения из ссылки или массива
INDIRECT	ДВССЫЛ	Возвращает ссылку, заданную текстовым значением
INFO	ИНФОРМ	Возвращает сведения о текущей операционной среде. Примечание.Данная функция недоступна в приложении Excel Web App

Eng	Рус	Описание
INT	**ЦЕЛОЕ**	Округляет число до ближайшего меньшего целого
INTERCEPT	**ОТРЕЗОК**	Возвращает отрезок, отсекаемый на оси линией линейной регрессии
INTRATE	**ИНОРМА**	Возвращает процентную ставку для полностью инвестированных ценных бумаг
IPMT	**ПРПЛТ**	Возвращает проценты по вкладу за данный период
IRR	**ВСД**	Возвращает внутреннюю норму прибыли от поступлений денежных средств
ISODD	**ЕНЕЧЁТ**	Возвращает значение ИСТИНА, если значение аргумента является нечетным числом
ISPMT	**ПРОЦПЛАТ**	Вычисляет выплаты за указанный период инвестиции
ISTEXT	**ЕЧИСЛО**	Возвращает значение ИСТИНА, если аргумент ссылается на число
JIS	**JIS**	Для языков с двухбайтовыми наборами знаков (например, катакана) преобразует полуширинные (однобайтовые) знаки в текстовой строке в полноширинные (двухбайтовые).
KURT	**ЭКСЦЕСС**	Возвращает эксцесс множества данных
LARGE	**НАИБОЛЬШИЙ**	Возвращает k-ое наибольшее значение в множестве данных

Eng	Рус	Описание
LCM	НОК	Возвращает наименьшее общее кратное
LEFT, LEFTB	ЛЕВСИМВ, ЛЕВБ	
LEN, LENB	ДЛСТР, ДЛИНБ	
LINEST	ЛИНЕЙН	Возвращает параметры линейного тренда
LN	LN	Возвращает натуральный логарифм числа
LOG	LOG	Возвращает логарифм числа по заданному основанию
LOG10	LOG10	Возвращает десятичный логарифм числа
LOGEST	ЛГРФПРИБЛ	Возвращает параметры экспоненциального тренда
LOGINV	ЛОГНОРМОБР	Возвращает обратное значение интегрального логарифмического нормального распределения
LOGNORM.DIST	ЛОГНОРМ.РАСП	Возвращает интегральное логарифмическое нормальное распределение
LOGNORM.INV	ЛОГНОРМ.ОБР	Возвращает обратное значение интегрального логарифмического нормального распределения

Eng	Рус	Описание
LOGNORMDIST	ЛОГНОРМРАСП	Возвращает интегральное логарифмическое нормальное распределение
LOOKUP	ПРОСМОТР	Ищет значения в векторе или массиве
LOWER	СТРОЧН	Преобразует все буквы текста в строчные
MATCH	ПОИСКПОЗ	Ищет значения в ссылке или массиве
MAX	МАКС	Возвращает наибольшее значение в списке аргументов
MAXA	МАКСА	Возвращает наибольшее значение в списке аргументов, включая числа, текст и логические значения
MDETERM	МОПРЕД	Возвращает определитель матрицы массива
MDURATION	МДЛИТ	Возвращает модифицированную длительность Маколея для ценных бумаг с предполагаемой номинальной стоимостью 100 рублей
MEDIAN	МЕДИАНА	
MID, MIDB	ПСТР, ПСТРБ	
MIN	МИН	Возвращает наименьшее значение в списке аргументов

Eng	Рус	Описание
MINA	МИНА	Возвращает наименьшее значение в списке аргументов, включая числа, текст и логические значения
MINUTE	МИНУТЫ	Преобразует дату в числовом формате в минуты
MINVERSE	МОБР	Возвращает обратную матрицу массива
MIRR	МВСД	Возвращает внутреннюю ставку доходности, при которой положительные и отрицательные денежные потоки имеют разные значения ставки
MMULT	МУМНОЖ	Возвращает матричное произведение двух массивов
MOD	ОСТАТ	Возвращает остаток от деления
MODE	МОДА	Возвращает значение моды набора данных
MODE.SNGL	МОДА.ОДН	Возвращает значение моды набора данных
MONTH	МЕСЯЦ	Преобразует дату в числовом формате в месяцы
MROUND	ОКРУГЛТ	Возвращает число, округленное с требуемой точностью
MULTINOMIAL	МУЛЬТИНОМ	Возвращает мультиномиальный коэффициент множества чисел

Eng	Рус	Описание
N	Ч	Возвращает значение, преобразованное в число
NA	НД	Возвращает значение ошибки #Н/Д
NEGBINOM.DIST	ОТРБИНОМ.РАСП	Возвращает отрицательное биномиальное распределение
NEGBINOMDIST	ОТРБИНОМРАСП	Возвращает отрицательное биномиальное распределение
NETWORKDAYS	ЧИСТРАБДНИ	Возвращает количество рабочих дней между вумя датами
NOMINAL	НОМИНАЛ	Возвращает номинальную годовую процентную ставку
NORM.DIST	НОРМ.РАСП	Возвращает нормальное интегральное распределение
NORM.INV	НОРМ.ОБР	Возвращает обратное значение нормального интегрального распределения
NORM.S.DIST	НОРМ.СТ.РАСП	Возвращает стандартное нормальное интегральное распределение
NORM.S.INV	НОРМ.СТ.ОБР	Возвращает обратное значение стандартного нормального интегрального распределения
NORMDIST	НОРМРАСП	Возвращает нормальное интегральное распределение

Eng	Рус	Описание
NORMINV	НОРМОБР	Возвращает обратное значение нормального интегрального распределения
NORMSDIST	НОРМСТРАСП	Возвращает стандартное нормальное интегральное распределение
NORMSINV	НОРМСТОБР	Возвращает обратное значение стандартного нормального интегрального распределения
NOT	НЕ	Меняет логическое значение своего аргумента на противоположное
NOW	ТДАТА	Возвращает текущую дату и время в числовом формате
NPER	КПЕР	Возвращает общее количество периодов выплаты для данного вклада
NPV	ЧПС	Возвращает чистую приведенную стоимость инвестиции, основанной на серии периодических денежных потоков и ставке дисконтирования
OCT2BIN	ВОСЬМ.В.ДВ	Преобразует восьмеричное число в двоичное
OCT2DEC	ВОСЬМ.В.ДЕС	Преобразует восьмеричное число в десятичное
OCT2HEX	ВОСЬМ.В.ШЕСТН	Преобразует восьмеричное число в шестнадцатеричное
ODD	НЕЧЁТ	Округляет число до ближайшего нечетного целого

Eng	Рус	Описание
ODDFPRICE	ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ	Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг с нерегулярным первым периодом
ODDFYIELD	ДОХОДПЕРВНЕРЕГ	Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным первым периодом
ODDLPRICE	ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ	Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг с нерегулярным последним периодом.
ODDLYIELD	ДОХОДПОСЛНЕРЕГ	Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным последним периодом
OFFSET	СМЕЩ	Возвращает смещение ссылки относительно заданной ссылки
OR	ИЛИ	Возвращает значение ИСТИНА, если хотя бы один аргумент имеет значение ИСТИНА
PEARSON	ПИРСОН	Возвращает коэффициент корреляции Пирсона
PERCENTILE	ПЕРСЕНТИЛЬ	Возвращает k-ю персентиль для значений диапазона
PERCENTILE.INC	ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ	Возвращает k-тый процентиль для значений диапазона
PERCENTRANK	ПРОЦЕНТРАНГ	Возвращает процентную норму значения в наборе данных
PERCENTRANK.INC	ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ	Возвращает процентную норму значения в множестве данных

Eng	Рус	Описание
PERMUT	ПЕРЕСТ	Возвращает количество перестановок для заданного числа объектов
PHONETIC	PHONETIC	Извлекает фонетические (фуригана) знаки из текстовой строки
PI	ПИ	Возвращает число пи
PMT	ПЛТ	Возвращает регулярный платеж годичной ренты
POISSON	ПУАССОН	Возвращает распределение Пуассона
POISSON.DIST	ПУАССОН.РАСП	Возвращает распределение Пуассона
POWER	СТЕПЕНЬ	Возвращает результат возведения числа в степень
PPMT	ОСПЛТ	Возвращает платеж с основного вложенного капитала за данный период
PRICE	ЦЕНА	Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, по которым производится периодическая выплата процентов
PRICEDISC	ЦЕНАСКИДКА	Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка
PRICEMAT	ЦЕНАПОГАШ	Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, проценты по которым выплачиваются в срок погашения

Eng	Рус	Описание
PROB	ВЕРОЯТНОСТЬ	Возвращает вероятность того, что значение из диапазона находится внутри заданных пределов
PRODUCT	ПРОИЗВЕД	Возвращает произведение аргументов
PROPER	ПРОПНАЧ	Преобразует первую букву в каждом слове текста в прописную
PV	ПС	Возвращает приведенную (к текущему моменту) стоимость инвестиции
QUARTILE	КВАРТИЛЬ	Возвращает квартиль набора данных
QUARTILE.INC	КВАРТИЛЬ.ВКЛ	Возвращает квартиль набора данных
QUOTIENT	ЧАСТНОЕ	Возвращает целую часть частного при делении
RADIANS	РАДИАНЫ	Преобразует градусы в радианы
RAND	СЛЧИС	Возвращает случайное число в интервале от 0 до 1
RANDBETWEEN	СЛУЧМЕЖДУ	Возвращает случайное число в интервале между двумя заданными числами
RANK	РАНГ	Возвращает ранг числа в списке чисел

Eng	Рус	Описание
RANK.EQ	РАНГ.РВ	Возвращает ранг числа в списке чисел
RATE	СТАВКА	Возвращает процентную ставку по аннуитету за один период
RECEIVED	ПОЛУЧЕНО	Возвращает сумму, полученную к сроку погашения полностью обеспеченных ценных бумаг
REGISTER.ID	РЕГИСТРАТОР.ИД	Возвращает регистрационный идентификатор для указанной динамически связываемой библиотеки или ранее зарегистрированного программного ресурса
REPLACE, REPLACEB	ЗАМЕНИТЬ, ЗАМЕНИТЬБ	
REPT	ПОВТОР	Повторяет текст заданное число раз
RIGHT, RIGHTB	ПРАВСИМВ, ПРАВБ	
ROMAN	РИМСКОЕ	Преобразует арабские числа в римские в виде текста
ROUND	ОКРУГЛ	Округляет число до указанного количества десятичных разрядов
ROUNDDOWN	ОКРУГЛВНИЗ	Округляет число до ближайшего меньшего по модулю значения
ROUNDUP	ОКРУГЛВВЕРХ	Округляет число до ближайшего большего по модулю значения

Eng	Рус	Описание
ROW	СТРОКА	Возвращает номер строки, определяемой ссылкой
ROWS	ЧСТРОК	Возвращает количество строк в ссылке
RSQ	КВПИРСОН	Возвращает квадрат коэффициента корреляции Пирсона
RTD	ДРВ	Извлекает данные реального времени из программ, поддерживающих автоматизацию COM (Программирование объектов. Стандартное средство для работы с объектами некоторого приложения из другого приложения или средства разработки. Программирование объектов (ранее называемое программированием OLE) является функцией модели COM (Component Object Model, модель компонентных объектов).)
SEARCH, SEARCHB	ПОИСК, ПОИСКБ	
SECOND	СЕКУНДЫ	Преобразует дату в числовом формате в секунды
SERIESSUM	РЯД.СУММ	Возвращает сумму степенного ряда, вычисленную по формуле
SIGN	ЗНАК	Возвращает знак числа
SIN	SIN	Возвращает синус заданного угла

Eng	Рус	Описание
SINH	SINH	Возвращает гиперболический синус числа
SKEW	СКОС	Возвращает асимметрию распределения
SLN	АПЛ	Возвращает величину линейной амортизации актива за один период
SLOPE	НАКЛОН	Возвращает наклон линии линейной регрессии
SMALL	НАИМЕНЬШИЙ	Возвращает k-ое наименьшее значение в множестве данных
SQL.REQUEST	SQL.REQUEST	Подключение к внешнему источнику данных и выполняет запрос из листа. Результат возвращается в виде массива. Дополнительное программирование не требуется
SQRT	КОРЕНЬ	Возвращает положительное значение квадратного корня
SQRTPI	КОРЕНЬПИ	Возвращает квадратный корень из значения выражения (число * пи)
STANDARDIZE	НОРМАЛИЗАЦИЯ	Возвращает нормализованное значение
STDEV	СТАНДОТКЛОН	Оценивает стандартное отклонение по выборке
STDEV.P	СТАНДОТКЛОН.Г	Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности

Eng	Рус	Описание
STDEV.S	СТАНДОТКЛОН.В	Оценивает стандартное отклонение по выборке
STDEVA	СТАНДОТКЛОНА	Оценивает стандартное отклонение по выборке, включая числа, текст и логические значения
STDEVP	СТАНДОТКЛОНП	Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности
STDEVPA	СТАНДОТКЛОНПА	Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности, включая числа, текст и логические значения
STEYX	СТОШУХ	Возвращает стандартную ошибку предсказанных значений y для каждого значения x в регрессии
SUBSTITUTE	ПОДСТАВИТЬ	Заменяет в текстовой строке старый текст новым
SUBTOTAL	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ	Возвращает промежуточный итог в списке или базе данных
SUM	СУММ	Суммирует аргументы
SUMIF	СУММЕСЛИ	Суммирует ячейки, удовлетворяющие заданному условию
SUMPRODUCT	СУММПРОИЗВ	Возвращает сумму произведений соответствующих элементов массивов
SUMSQ	СУММКВ	Возвращает сумму квадратов аргументов

Eng	Рус	Описание
SUMX2MY2	СУММРАЗНКВ	Возвращает сумму разностей квадратов соответствующих значений в двух массивах
SUMX2PY2	СУММСУММКВ	Возвращает сумму сумм квадратов соответствующих элементов двух массивов
SUMXMY2	СУММКВРАЗН	Возвращает сумму квадратов разностей соответствующих значений в двух массивах
SYD	АСЧ	Возвращает величину амортизации актива за данный период, рассчитанную методом суммы годовых чисел
T	Т	Преобразует аргументы в текст
T.DIST.2T	СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х	Возвращает процентные точки (вероятность) для t-распределения Стьюдента
T.DIST.RT	СТЬЮДЕНТ.РАСП.ПХ	Возвращает t-распределение Стьюдента
T.INV.2T	СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х	Возвращает обратное t-распределение Стьюдента
T.TEST	СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ	Возвращает вероятность, соответствующую проверке по критерию Стьюдента
TAN	TAN	Возвращает тангенс числа
TANH	TANH	Возвращает гиперболический тангенс числа

Eng	Рус	Описание
TBILLEQ	РАВНОКЧЕК	Возвращает эквивалентный облигации доход по казначейскому векселю
TBILLPRICE	ЦЕНАКЧЕК	Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости для казначейского векселя
TBILLYIELD	ДОХОДКЧЕК	Возвращает доход по казначейскому векселю
TDIST	СТЬЮДРАСП	Возвращает t-распределение Стьюдента
TEXT	ТЕКСТ	Форматирует число и преобразует его в текст
TIME	ВРЕМЯ	Возвращает заданное время в числовом формате
TIMEVALUE	ВРЕМЗНАЧ	Преобразует время из текстового формата в числовой
TINV	СТЬЮДРАСПОБР	Возвращает обратное t-распределение Стьюдента
TODAY	СЕГОДНЯ	Возвращает текущую дату в числовом формате
TRANSPOSE	ТРАНСП	Возвращает транспонированный массив
TREND	ТЕНДЕНЦИЯ	Возвращает значения в соответствии с линейным трендом

Eng	Рус	Описание
TRIM	СЖПРОБЕЛЫ	Удаляет из текста пробелы
TRIMMEAN	УРЕЗСРЕДНЕЕ	Возвращает среднее внутренности множества данных
TRUE	ИСТИНА	Возвращает логическое значение ИСТИНА
TRUNC	ОТБР	Отбрасывает дробную часть числа
TTEST	ТТЕСТ	Возвращает вероятность, соответствующую проверке по критерию Стьюдента
TYPE	ТИП	Возвращает число, обозначающее тип данных значения
UPPER	ПРОПИСН	Преобразует все буквы в тексте в прописные
VALUE	ЗНАЧЕН	Преобразует текстовый аргумент в число
VAR	ДИСП	Оценивает дисперсию по выборке
VAR.P	ДИСП.Г	Вычисляет дисперсию по генеральной совокупности
VAR.S	ДИСП.В	Оценивает дисперсию по выборке

Eng	Рус	Описание
VARA	ДИСПА	Оценивает дисперсию по выборке, включая числа, текст и логические значения
VARP	ДИСПР	Вычисляет дисперсию по генеральной совокупности
VARPA	ДИСПРА	Вычисляет дисперсию по генеральной совокупности, включая числа, текст и логические значения
VDB	ПУО	Возвращает величину амортизации актива для указанного или частичного периода при использовании метода сокращающегося баланса
VLOOKUP	ВПР	Ищет значение в первом столбце массива и возвращает значение из ячейки в найденной строке и указанном столбце
WEEKDAY	ДЕНЬНЕД	Преобразует дату в числовом формате в день недели
WEEKNUM	НОМНЕДЕЛИ	Преобразует дату в числовом формате в число, которое указывает, на какую неделю года приходится дата
WEIBULL	ВЕЙБУЛЛ	Вычисляет дисперсию для генеральной совокупности, включая числа, текст и логические значения
WEIBULL.DIST	ВЕЙБУЛЛ.РАСП	Возвращает распределение Вейбулла
WORKDAY	РАБДЕНЬ	Возвращает дату в числовом формате, отстоящую вперед или назад на заданное количество рабочих дней
XIRR	ЧИСТВНДОХ	Возвращает внутреннюю норму прибыли для графика поступлений денежных средств, не обязательно носящих периодический характер

Eng	Рус	Описание
XNPV	ЧИСТНЗ	Возвращает чистую приведенную стоимость для денежных потоков, не обязательно носящих периодический характер
YEAR	ГОД	Преобразует дату в числовом формате в год
YEARFRAC	ДОЛЯГОДА	Возвращает долю года, которую составляет количество дней между начальной и конечной датами
YIELD	ДОХОД	Возвращает доход по ценным бумагам, по которым производятся периодические выплаты процентов
YIELDDISC	ДОХОДСКИДКА	Возвращает годовой доход по ценным бумагам, на которые сделана скидка (например, по казначейским векселям)
YIELDMAT	ДОХОДПОГАШ	Возвращает годовой доход по ценным бумагам, проценты по которым выплачиваются в срок погашения
Z.TEST	Z.ТЕСТ	Возвращает одностороннее P-значение z-теста
ZTEST	ZТЕСТ	Возвращает одностороннее P-значение z-теста