SF EDUCATION

Программирование на VBA

Практика построения графиков

Вопрос №1. Какую переменную задают для создания презентации?

a. переменной ch;
b. Переменную presentation;
c. Переменную WDApp.

Вопрос №2. В чём состоит особенность конструкции As New?

a. Как только происходит обращение к presentation – презентация создаётся;
b. Конструкция делает презентацию видимой.

Вопрос №3. Какой из трёх приведенных в блоке способов создания презентации является универсальным**?**

a. Создание презентации с помощью PowerPoint;
b. Создание презентации с помощью CreateObject;
c. Создание презентации с помощью New PowerPoint.

Вопрос №4. Что нужно сделать, чтобы использовать переменную slide на своих условиях**?**

a. Нужно применить метод copy;
b. Использовать цикл If Else;
c. Нужно применить метод add.

Вопрос №5. При проведении центрирования таблицы с использованием математических формул каким должно быть расстояние сдвига от вершины листа слайда?

a. Сдвиг от вершины должен быть равен сдвигу до середины минус сдвиг половины высоты таблицы;
b. Сдвиг от вершины должен быть равен сдвигу до середины минус сдвиг высоты таблицы;
c. Сдвиг от вершины должен быть равен сдвигу до середины минус сдвиг половины ширины таблицы.

Вопрос №6. Какую переменную нужно использовать, чтобы добавить текс в презентацию**?**

a. Переменную WDApp;
b. Переменную slide;
c. Переменную textbox.

Вопрос №7. Какая система написания макроса позволяет сузить поиск опечаток**?**

a. Если писать все английские слова с малинкой буквы, то если всё правильно, Microsoft VBA переделывает все буквы в тот формат, который ему понятен;
b. Если писать все английские слова с большой буквы, то если всё ошибка, то Microsoft VBA переделывает все заглавные буквы на маленькие;
c. Если написать все английские слова с маленькой буквы, то Microsoft VBA переделывает все буквы в большие автоматически.

Вопрос №8. Для чего нужно обращение к Userpofile при сохранении презентации**?**

a. Обращение к **Userpofile** делается, чтобы понять, куда мы сохраняем;
b. Обращение к Userpofile делается, чтобы не писать долгий путь, куда мы сохраняем;
c. Обращение к Userpofile делается, чтобы прописать долгий путь, куда мы сохраняем.